

[Siguemos](#)[Siguemos](#)

Jueves, Abril 07, 2011

Buscar en el sitio...



- [Inicio](#)
- [Regionales](#)
- [Del País](#)
- [Del Mundo](#)
- [Economía](#)
- [Deportes](#)
- [Tendencias](#)
 - [Cultura](#)
 - [Salud](#)
 - [Tecnología](#)
 - [Espectáculos](#)
 - [La Mini Reportera](#)
- [Ida y Vuelta](#)

Stop VIH vacuna a 118 personas contra la influenza en Nueva Esparta

Jueves 7/04/2011 a las 10:18 am y archivado en la sección [Portada](#), [Regionales](#), [Salud](#).



Un total de 118 personas fueron beneficiadas con una jornada de vacunación gratuita realizada por la Organización StopVIH.

Jhonatan Rodríguez, presidente de esta ONG expresó que las personas vacunadas son usuarios con condiciones crónicas de salud como VIH/Sida y de alto riesgo como embarazadas y con infecciones respiratorias.

Destacó que esta actividad pudo llevarse a cabo, gracias a la cooperación de la Dirección Regional de Epidemiología a cargo de la doctora Yuraima Villarroel, adscrita a la Dirección Regional de Salud del estado Nueva Esparta, a quienes agradeció el apoyo que siempre brindan a StopVIH.

Rodríguez señaló que estas jornadas se dividieron en dos, una el 25 de marzo y la otra realizada

el martes 5 de Abril de 7 de la mañana a 12 del mediodía.

Debido a la alta demanda, confía en las autoridades sanitarias y espera que puedan concretarse otras actividades similares en los próximos días para darle respuesta a los cientos de usuarios con VIH/Sida en la entidad en las cuales se incluyen, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.



Asimismo expresó que la vacuna trivalente contiene componente para influenza estacional, componente de H1N1 y otros virus lo que reforzaría el sistema inmunológico de las personas vulnerables y serviría de barrera para reducir el impacto de la gripe, ya que esta gripe para estos grupos de personas vulnerables sería letal.

Igualmente Rodríguez agradeció a Rosario Lugo y a Hilaris Hernández quienes fueron las funcionarias de salud encargadas de vacunar.


Lugo indicó que la única limitación para vacunarse es que la persona presente cuadro viral con fiebre y malestar general, en este caso, es necesario que cesen los síntomas para realizar la inmunización.

“Pueden existir algunos efectos secundarios posterior a la aplicación de la vacuna como picazón, fiebre o malestar general, pero se presenta sólo en algunos usuarios” dijo Lugo invitando a la población a mantener la calma.

Para más información visita el sitio web de la organización www.stopvih.org, o síguenos en Twitter a través de nuestra cuenta @StopVIH.


Jennifer Hrastoviak

Prensa Stop VIH



Deje su comentario

 Nombre (requerido) Correo (no será publicado) (requerido) Sitio Web



situation. *izlisszr*

Escribe las 2 palabras:



ÚLTIMAS NOTICIAS

- [Festival de Software Libre se celebrará este sábado en 17 estados de Venezuela](#)
- [Nueva Esparta: 25 consejos comunales construyen 572 viviendas](#)
- [Ministerio de Cultura presenta libro de Pedro Salima](#)
- [Palmeros asuntinos inician programación de Semana Santa](#)
- [Gobernación renueva asfaltado en calles de Macho Muerto](#)

- [Regionales](#)
- [Del País](#)
- [Del Mundo](#)
- [Economía](#)
- [Deportes](#)
- [Tendencias](#)
- [Ida y Vuelta](#)

- [\[Contactenos\]](#)
- [\[Quienes Somos\]](#)
- [\[RSS\]](#)

[Acceder](#) / Wp [re]design by [Waimalao.com](#)
cargando